

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566– 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2

ประจำปี 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

หน้า

1.1 เหตุผลและความจำเป็น	1
1 2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	1
1 3. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	2

ส่วนที่ 2

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (แบบ ผ.01)	3
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (แบบ ผ.02)	4-37

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ไปแล้วนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งมีความจำเป็นในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มและงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

3. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่งจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ขึ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
3)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ												
3.1แผนงานเคหะชุมชน	-	-	2	903,900	-	-	-	-	-	-	2	903,900
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	20	2,600,500	-	-	-	-	-	-	20	2,600,500
รวม	-	-	22	3,504,400	-	-	-	-	-	-	22	3,504,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.1 แผนงานเคหะชุมชน

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภคและ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำกินน้ำใช้	ขนาดความจุของถัง 20ลบ.ม.พร้อมเชื่อม ระบบติดตั้งป้าย จำนวน 1ป้าย (ดำเนินการแบบที่ อบต.กำหนด)	600,000	600,000	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ทำให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและลด ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภคและ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำกินน้ำใช้	โดยทำการเทฐานรากพร้อม ติดตั้งท่อถึงเหล็กแบบ แฉมแปยุเก็บน้ำขนาดความ จุของถัง 15 ลบ.ม.พร้อม เชื่อมระบบติดตั้งป้าย จำนวน 1ป้าย (ดำเนินการ แบบที่ อบต.กำหนด)	-	478,500	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ทำให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและลด ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานเคหะชุมชน

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อยหมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภคและ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำกินน้ำใช้	โดยทำการเทฐานรากพร้อมติดตั้ง ท่อถึงโครงเหล็กและถังเก็บน้ำไฟ เบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถังต่อท่อเชื่อม ระหว่างถัง	490,000	490,000	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ทำให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและลด ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภคและ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำกินน้ำใช้	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	-	425,400	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ทำให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อุปโภค บริโภคและลด ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2หน้าที 15 ลำดับที่ 7

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 697 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม.(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,439.50 ลบ.ม.)	243,000	243,000	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหนองคลองโดนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจร ไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม.(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 192.50 ลบ.ม.) ติดตั้งป้ายโครงการ1 ป้าย(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	-	165,500	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 10

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสาย จากหนองสิมไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อ ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรด เกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม(หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม.)	180,000	180,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสาย จากหนองสีมไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อ ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย 2.80เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 ลบ.ม(หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 229.60 ลบ.ม.) ติดตั้งป้ายโครงการ1 ป้าย(ดำเนินการ ตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	197,400	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
 - 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 16

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายวีระ คำไส ไปบ้านนางบุปผา คำไส บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า136 ตร.ม.)	88,400	88,400	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายวีระ คำโสไปบ้านนางบุปผา คำโส บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจร ไปมาสภาพถนนมี ความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า136 ตร.ม.)ถมดิน ข้างทางข้างละ0.30เมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	87,800	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 18

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสายันต์ ตะวัน เชื่อมบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า150 ตร.ม.)	97,500	97,500	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสายันต์ ตะวัน เชื่อมบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า150 ตร.ม.)ถมดิน ข้างทางข้างละ0.30เมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	98,700	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
 - 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 43

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน207ไปหนองสระแก้งบ้านหนองค้าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.มติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทางอบต.กำหนด)	165,000	-	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน207ไปหนองไข่น้ำ บ้านหนองค้าย หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ทางอบต.กำหนด)	-	60,100	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 19

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกสายรอบหมู่บ้าน ด้านทิศใต้โรงเรียนบ้าน หนองค่ายหมู่ที่ 5	เพื่อความสะอาดและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจร ไปมาสภาพถนนมี ความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร(หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.)	200,000	200,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกสายรอบหมู่บ้าน ด้านทิศใต้โรงเรียนบ้าน หนองค่ายหมู่ที่ 5	เพื่อความสะอาดและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจร ไปมาสภาพถนนมี ความมั่นคงแข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตรหนา 0.10 เมตร(หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ.ม.)ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบ ที่ทาง อบต.กำหนด)	-	150,400	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 20

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสาย หน้าบ้านนางสาวธิรพร อุดมถึงถนนสาย หนองสองห้อง-นาเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อ ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี ความมั่นคง แข็งแรง	โดยทำการถมดินคันทางขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร(มีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 157.50 เมตร)พร้อมลงหิน คลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม.)	150,000	150,000	--	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสาย หน้าบ้านนางสาวฉิพร อุดมถึงถนนสาย หนองสองห้อง-นาเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อ ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี ความมั่นคง แข็งแรง	ทำการถมดินคันทางขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุก เกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 203.00 ลบ. ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	-	193,600	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 26

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	โครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่8	เพื่อระบายน้ำและ ส่งน้ำได้สะดวก	โดยทำการวางท่อPVCขนาด Ø 5” ยาว 60.00เมตร พร้อมถมดินหลัง ท่อ	22,000	22,000	-	-	-	ร้อยละ 80ขอ ครัวเรือนไม่มี ปัญหาน้ำท่วม ขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อระบายน้ำและส่งน้ำได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำเสียPVC ขนาด Ø 5” ชั้น 8.5 ยาว 60.00 เมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทางอบต.กำหนด)	-	25,000	-	-	-	ร้อยละ 80ขอคร่าวเรือนไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 9

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางรวีพร เข้ม ไทยถึงหน้าบ้านนางบุญร่วม บุญหลิม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า234.90 ตร.ม.)พร้อมวางท่อPVCขนาด Ø 4” จำนวน 1.5 ท่อน	152,600	152,600	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางรวิพร เข้ม ไทยถึงหน้าบ้านนางบุญร่วม บุญหลิม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 234.90 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	153,300	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที 4 ลำดับที่ 1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	โดยทำการเทถนน คสล.สายไทยเข้มแข็งไปสี่แยกบ้านคุณปริณดา บุญชัย ทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 30.00 เมตร หินเกลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	97,500	97,500	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายไทยเข้มแข็งไปสี่แยกบ้านคุณปริณดา บุญชัย บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทางอบต.กำหนด)	-	96,900	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3
ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านสายแยกน้ำประปาหมู่บ้านถึงบ้านพ่ออารีย์จำปาแก้ว บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ pvc ø 4" ชั้น 8.5 จำนวน 2 ท่อน	90,000	90,000	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้านสายแยกน้ำประปาหมู่บ้านถึงบ้านพ่ออารีย์ จำปาแก้ว บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทางอบต.กำหนด)	-	73,500	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 17)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลา ประชาคมไปดอนปู่ตา บ้านโนนทันหมู่ที่ 9	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า292 ตร.ม.) พร้อมวางท่อระบายน้ำPVCขนาด Ø4” จำนวน1.5ท่อน	189,800	189,800	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567(บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลา ประชาคมไปดอนปู่ตา บ้านโนนทันหมู่ที่ 9	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า292.00 ตร.ม.) ติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการ ตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	187,900	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 21)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการลงหินคลุกบริเวณหน้าหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรตเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า300 ตารางเมตร	30,000	30,000	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 919.00 ตร.ม. หินเกลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.90 ลบ.ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	79,000	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 11)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบลำห้วยเสี้ยว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการแบบที่ อบต.กำหนด)	440,800	440,800	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการแบบที่ อบต.กำหนด)	-	309,900	-	-	-	อบต.มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หนองสองห้อง-นาเชือกเข้า หมู่บ้านหินแร่ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวลาดยางไม่ น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	อบจ./ หน่วยงาน อื่น

เปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หนองสองห้อง-นาเชือกเข้า บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อ ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 752ตาราง เมตรติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการแบบที่ อบต. กำหนด)	-	324,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 7)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อระบายน้ำและส่งน้ำได้สะดวกและให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.50 เมตรเมตร ยาว 160.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรพร้อมฝาบปิดคสล.ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	396,600	-	-	-	ร้อยละ 65ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็วและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อระบายน้ำและ ส่งน้ำได้สะดวกและ ให้มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00เมตร ลึกเฉลี่ย0.30 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายดำเนินการตามแบบที่ ทาง อบต.กำหนด	-	186,100	-	-	-	ร้อยละ 65ของ ครัวเรือนไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง และมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็วและมี น้ำใช้เพื่อ การเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 12)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสายไป นายนายทองใบ พันโยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรด เกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรหิน คลุก กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม.)	87,000	87,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้น ไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรสายไป นานายทองใบ พันโยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว 290.00 เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด	--	74,800	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้น ไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 18)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้าน พ่อพล ภูศรีฤทธิ-ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า360 ตร.ม.)	234,000	234,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้าน พ่อพล ภูศรีฤทธิ-ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	-	231,700	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกร้อยละ80 ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดั่ง

- ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 21)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการขยายถนน ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	โดยทำการถมดินคันทางพร้อมเกลี่ย เรียบ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 325.00 เมตร สูง เฉลี่ย 1.00 เมตร(หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 487.50 เมตร)	50,000	50,000	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการขยายถนน ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ทำการถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 290.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 625.50 เมตร ทำการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	91,300	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 29)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรจาก หมู่บ้านไปโคกอ้อควงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	250,000	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรจาก หมู่บ้านไปโคกอีกควงษ์ บ้านหนองหุ่ม หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบเป็นช่วงๆ ยาวโดยรวม 500.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 275.00 ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	104,800	-	-	-	อบต.มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ80ขึ้นไป	ราษฎรสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

